



Sala di registrazione OARrecords – Biblioteca Salaborsa Principali attrezzature e dotazione strumentale

Audient ASP4816-HE

Mixer di registrazione in-line a 16 canali. 16 preamplificatori Classe A, 6 aux, 2 cue, 8 sottogruppi, EQ a 4 bande per canale. Compressore bus VCA stereo.

Mac Studio con chip M4 Max

Magic Keyboard con Touch ID

n. 2 IK Multimedia iLoud Precision MTM MKII

Monitor attivo da studio con DSP e correzione acustica ARC. 2x mid-woofer 5", tweeter 1.5". 175W RMS. Risposta lineare 45Hz-30kHz. Include microfono MEMS.

API 2500+ Legacy Stereo Bus Compressor

Compressore bus stereo con funzione Blend. Op-amp API 2520, soglia variabile, filtro passa-alto "Thrust", compressione feed-back/feed-forward, knee variabile.

Universal Audio Apollo x16 Gen2 UAD Analog Classics

Interfaccia audio Thunderbolt 3 18x20. 24-bit/192 kHz, DSP SHARC 6-Core. Supporto surround fino a 7.1. Connessioni Sub-D25, XLR, AES/EBU, Word Clock. Formato 19" 1U.

Warm Audio WA-1B

Opto-compressore valvolare a 1 canale con trasformatori di uscita. Percorso del segnale discreto al 100% (270V). Valvole 12ax7 e 12au7. Ingressi/uscite XLR e jack.

n. 2 Empirical Labs EL8X Distressor

Compressore classico a ginocchio (knee) a 1 canale. Saturazione valvolare, simulazione opto, "British Mode". Connessioni XLR e Jack bilanciate.

Warm Audio WA76-A

Compressore FET analogico discreto (replica "Blue Stripe"). Trasformatori CineMag USA. Controllo Dry/Wet per compressione parallela, sidechain regolabile. Modalità "All-Buttons-In".

Warm Audio WA-412

Preamplificatore microfónico e per strumenti a 4 canali. Circuito discreto bilanciato con trasformatori Altran USA. Guadagno 65dB, switch impedenza (600/150 Ohm), pad -20dB.

n. 2 Warm Audio WA273-EQ

Preamplificatore microfónico a 2 canali stile Neve 1073 con EQ a 3 bande a induttori. Classe A discreta, trasformatori Carnhill. Guadagno 80dB a scatti, filtro passa-alto. Rack 19" 2U.

n. 2 SSL Super 9000 Channel Strip

Canale singolo rack 19" 1U. Preamp SuperAnalogue™ con VHD. Sezione dinamica VCA, EQ a 4 bande completamente parametrico (carattere Pink/Black Knob). Filtri HPF/LPF.

OARrecords è realizzata con il contributo dell'Unione europea



project partner

dBTechnologies

**n. 2 SSL Revival 4000 Channel Strip**

Canale singolo rack 19" 1U. Preamp con trasformatore Jensen. De-esser serie 4000B, compressore VCA Classe A, gate/expander, EQ 4 bande (Brown/Black Knob).

Sennheiser E604 3Pack

Set di 3 microfoni dinamici cardioidi per strumenti (tom, rullante, percussioni).

Shure SM57LC Bundle III

Set da 6 microfoni Shure SM57

Shure SM57 LC (Componente Bundle)

Microfono dinamico cardiode per rullante, batteria o chitarre elettriche.

Shure Beta 52A

Microfono dinamico supercardioide ottimizzato per basse frequenze (cassa, amplificatori per basso).

Neumann KM184 MT Stereo Set Bundle

Set accoppiato di microfoni a condensatore

Neumann KM 184 mt Stereo Set (Componente Bundle)

Coppia matchata di microfoni a condensatore a diaframma stretto (cardioidi).

Warm Audio WA-8000

Microfono a condensatore valvolare a diaframma largo (cardioide/omni). Valvola NOS 6AU6, trasformatore Lundahl.

Freqport FreqInOut FO1

Patchbay analogica a 4 canali con integrazione plug-in (VST3, AU) per DAW. Convertitori ESS 32Bit/192kHz. Display OLED. Connessione USB-C.

Behringer HA8000 V2

Amplificatore per cuffie a 8 canali stereo indipendenti. 2 ingressi Main stereo, 8 ingressi Direct individuali. Indicatore LED a 8 cifre per canale.

n. 4 Sony MDR-7506

Cuffia professionale chiusa per monitoraggio. Impedenza 63 Ohm, 106 dB SPL.

Beyerdynamic DT-770 Pro 250 Ohm

Cuffia da studio chiusa, dinamica. Risposta 5-35.000 Hz, equalizzazione a campo diffuso.

Batteria elettronica, Yamaha DTX400K drums**DIGITAL PIANO P-45 Yamaha****Amplificatore chitarra Marshall, MG50FX Gold Series Combo****Amplificatore basso Laney, RB4****Panasonic HC-V900E-K (Videocamera Full HD)****n. 2 LaCie Rugged Mini 2TB****M-Audio Keystation 61 MK3**

OARrecords è realizzata con il contributo dell'Unione europea



project partner

dBTechnologies



Samsung OLED Monitor TV 55"

Magma Ctrl Case XL Plus

Hercules DJ Control Inpulse 500

Monitor Dell UltraSharp 40" U4025QW

Monitor Samsung ViewFinity 27"

OARrecords è realizzata con il contributo dell'Unione europea



Cofinanziato
dall'Unione europea



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione



project partner

dBTechnologies